

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области**

**Предписание № 002685  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«18» декабря 2015 г.

г. Иркутск

Ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями обучения и воспитания  
(должность)

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ашмаринной Динарой Рашидовной,  
главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Логиновской  
Людмилой Анатольевной при обследовании объекта Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 133 (акт №  
002685 от «18» декабря 2015 г.)

(наименование)

расположенного по адресу: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Постышева,  
21А,

при рассмотрении представленных документов: акт проверки № 002685 от «18» декабря  
2015 г., протокол параметров искусственной освещенности № 10232 от 01.12.2015 г.,  
протокол параметров микроклимата № 10231 от 01.12.2015 г., лабораторных испытаний  
№ 21661, № 21662 от 03.12.2015 г., №№ 21658, № 21659, № 21660 от 04.12.2015 г., №  
21663, № 21665 от 04.12.2015 г., **№ 10138 от 04.12.2015 г.**, № 10139 от 04.12.2015 г., №  
21666 от 07.12.2015 г., акт обследования от 02 декабря 2015 г., Экспертное заключение  
соответствия / несоответствия программ, методик, режимов воспитания и обучения детей  
в дошкольных учреждениях санитарно-эпидемиологическим требованиям № 1273 от  
04.12.2015 г., Экспертное заключение о соответствии / несоответствии параметров  
мебели росту-возрастным особенностям детей № 1245 от 02.12.2015 г. и др.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в том, что:

Групповые площадки не отделены друг от друга зелеными насаждениями – нарушение  
п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13,

Теневыми навесами групповые площадки каждой группы не оборудованы  
(фотографии №№ 1, 2, 3) – нарушение п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13,

Основная образовательная программа дошкольного образования (утверждена  
28.08.2014 г.) не имеет санитарно-эпидемиологического заключения – нарушение п. 2 ст.  
28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения».

Норма площади на 1 ребенка «не менее 2,0 кв.м» по списочному составу группы не  
выдерживается по группам № 1, № 6, № 8, № 11, таким образом права каждого ребенка в  
дошкольной организации не соблюдаются - нарушение п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13,

В группах (№ 1, № 3, №4, №7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12) в совмещенных спальнях-игровых солнцезащитными устройствами оборудованы по 1 окну из 3, по 2 окна в совмещенных спальнях-игровых не оборудованы солнцезащитными устройствами; групповые помещения групп № 2, № 5, № 6 солнцезащитными устройствами не оборудованы – нарушение п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 - нарушение п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Мойка кухонного инвентаря оборудована бытовой ванной для мытья посуды вместо нормируемой санитарными правилами двухсекционной – нарушение п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стены прачечной облицованы плиткой, имеющей дефекты и сколы (фотография №4) – нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Полы в постирочной ветхие, кафельная плитка имеет многочисленные сколы и дефекты, что не допускает качественную обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных средств(фотографии № 5, № 6) – нарушение п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно оборотным ведомостям на 03.12.2015 г. в наличие имеется мягкого инвентаря: матрасовки (наматрасники) в количестве - 691 шт. (необходимо - 654 шт.), наволочка - 993 шт., пододеяльник - 946 шт., полотенце махровое - 1169 шт., простыня - 948 шт., при необходимом количестве на списочный состав - на 377 человек 981 штуку изделий. Таким образом, не обеспечивается 3 комплекта постельного белья на списочный состав 327 человек (при необходимом количестве 981 штука имеется в наличии пододеяльник - 946 шт.(не хватает 35 пододеяльников, простыня - 948 шт. (не хватает 33 простыни) – нарушение п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В целях профилактики контагиозных гельминтозов в марте 2015г детей обследовали на энтеробиоз, одновременным однократным обследованием обследовано 236 детей из 330 (согласно списочного состава) подлежащих (нарушение п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»), с положительными результатами выявлен 1 ребенок (справка представлена), в нарушение п. 18.2.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» случаи выявленного энтеробиоза не регистрируют в журнале учета инфекционных заболеваний.

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду города Иркутска №133 по списку числится 52 чел. подлежащих ежегодному периодическому медицинскому осмотру, представлено 50 личных медицинских книжек установленного образца.

В нарушение п.19.1., п.19.2., п.19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» у пом. воспитателя Костовской А.Г. дата очередной аттестации на знание настоящих санитарных норм и правил 12.11.15г. не пройдена;

воспитатель Абызова Л.С. дата последнего флюорографического обследования от 22.07.14г.; воспитатель Кузнецова М.Ю. дата последнего флюорографического обследования сентябрь 2014г, воспитатель Кузьмина В.С. дата последнего флюорографического обследования от 26.11.2014г

Согласно представленного списка, количество работающего персонала 52 человек, привито против гриппа - 51 чел.

В нарушение п.19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ч. 1 ст. 29, Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.12 «Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999г №825, п.п. 18.1, 18.3, СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа от 31 января 2011 г. N 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» - отсутствуют сведения о прививке против кори у логопеда Головиной Ж. Н., сведения о медицинском отводе не представлены, отсутствуют сведения о прививке против гепатита В у зам. по АХР Ивасюк Е. А., сведения о медицинском отводе не представлены.

При плановой проверке проведены лабораторно-инструментальные исследования аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»:

01.12.2015 г. с 09.30 часов до 10.30 часов в помещениях для детей проведено 10 замеров общей искусственной освещённости – игровая группы № 10 (стол № 2), раздевальная группы № 10(середина помещения), игровая группы № 9 (стол № 2), раздевальная группы № 12 (середина помещения), игровая группы № 12 (стол № 1), игровая группы № 12 (стол № 2), раздевальная группы № 2 (середина помещения), игровая группы № 1 (стол № 1), раздевальная группы № 1 (середина помещения), раздевальная группы № 6 (середина помещения) - освещенность общая не соответствует требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; п.4.2, таблица №2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 – 10 «Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в точках: раздевальная группы № 10(середина помещения) – 152 лк, раздевальная группы № 12 (середина помещения) – 156 лк, раздевальная группы № 2 (середина помещения) – 125 лк, раздевальная группы № 1 (середина помещения) – 131 лк, раздевальная группы № 6 (середина помещения) – 154 лк, при нормируемом уровне не менее 200 лк, Протокол № 10232 от 01.12.2015 г.

01.12.2015 г. с 09.30 часов до 10.30 часов в помещениях для детей проведено 10 замеров параметров микроклимата - игровая группы № 1 (середина помещения), раздевальная группы № 1 (середина помещения), игровая группы №9 (середина помещения), раздевальная группы № 12 (середина помещения), игровая группы № 12 (середина помещения), игровая группы № 2 (середина помещения), раздевальная группы № 2 (середина помещения), игровая группы № 1 (середина помещения), раздевальная группы № 1 (середина помещения), раздевальная группы № 6 (середина помещения).

Температура воздуха не соответствует требованиям п.8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13, приложение № 3 к СанПиН 2.4.1.3049-13 в точках:

- игровая группы № 1 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 25 градусов Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 25,1 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 25,2 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.

- раздевальная группы № 1 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 25 градусов Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 25,1 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 25,2 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.
- игровая группы №9 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 24,2 градуса Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 24,3 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 24,4 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.
- раздевальная группы № 12 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 23,3 градуса Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 23,4 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 23,5 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.
- игровая группы № 12 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 23,7 градуса Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 23,8 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 23,9 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.
- игровая группы № 2 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 23,5 градуса Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 23,6 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 23,7 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.
- раздевальная группы № 2 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 23,3 градуса Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 23,5 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 23,5 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.

Относительная влажность воздуха **не соответствует требованиям п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, приложение № 3 к СанПиН 2.4.1.3049-13 в точках:**

- игровая группы № 9 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 30,8 %, на высоте 0,4 м составляет 30,8 %, на высоте 1,7 м составляет 30,8 %, при допустимой величине 40-60 %
- раздевальная группы № 12 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 34,3 %, на высоте 0,4 м составляет 34,3 %, на высоте 1,7 м составляет 34,3 %, при допустимой величине 40-60 %
- игровая группы № 12 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 33,1 %, на высоте 0,4 м составляет 33,1 %, на высоте 1,7 м составляет 33,1 %, при допустимой величине 40-60 %
- игровая группы № 2 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 25,5 %, на высоте 0,4 м составляет 25,5 %, на высоте 1,7 м составляет 30,8 %, при допустимой величине 40-60 %
- раздевальная группы № 2 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 32,3 %, на высоте 0,4 м составляет 32,3 %, на высоте 1,7 м составляет 32,3 %, при допустимой величине 40-60 %
- игровая группы № 1 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 26,5 %, на высоте 0,4 м составляет 26,5 %, на высоте 1,7 м составляет 26,5 %, при допустимой величине 40-60 %

Протокол № 10231 от 02.12.2015 г.

01.12.2015 г. с 10.00 часов до 10.20 часов в буфетных 4 групп (группы № 10, № 9, № 12, № 2) взято 30 смывов со столовой посуды на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) - **из 30 смывов 3 смыва не соответствуют требованиям санитарных правил – смыв с кастрюли 2-е блюдо в группе № 10; смыв с салатник, смыв с кружки в группе № 9 - что свидетельствует о нарушении режима мытья посуды, нарушение п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.** Протокол лабораторных испытаний № 10138 от 04.12.2015 г.

01.12.2015 г. с 09.30 часов до 10.00 часов проведены измерения параметров детской мебели (столов и стульев) на соответствие росту детей в 4 группах - **размеры параметров**

мебели не соответствуют требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе № 2, № 12 а именно: в группе № 2 измеренная высота над полом крышки стола, обращенного к сидящему, в мм составляет 480 мм, при нормативном показателе 400 мм, измеренная высота над полом переднего края сиденья в мм составляет 260 мм, при нормативном показателе 220 мм; в группе № 12 измеренная высота над полом переднего края сиденья в мм составляет 300;320 мм, при нормативном показателе 300;340, что может привести к нарушению осанки детей и искривлению позвоночника – нарушение п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, Экспертное заключение № 1245 от 02.12.2015 г.

Выявлены нарушения обязательных требований ст.ст. 2; 8; 11; п.2 ст. 28; пп.1;3 ст.29; п.3 ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же п. 1.9, п. 3.1, п. 3.9, п. 5.2, п. 5.5, п. 6.6, п. 7.1, п. 7.3, п. 8.4, п. 8.7, п. 13.10, п. 13.14, п. 17.14, п. 18.2.1., п. 18.2.2., п.19.3., п.19.1., п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; приложение № 3 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; п.12 «Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999г №825, п.п. 18.1, 18.3. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа от 31 января 2011 г. N 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную программу в соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	01.03.2016 г.
2	Разделить групповые площадки зелеными насаждениями в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2016 г.
3	Оборудовать игровые площадки теневыми навесами в соответствии п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13	01.09.2017 г.
4	Обеспечить соблюдение норм площади на 1 ребенка не менее 2,0 кв.м в группах № 1, № 6, № 8, № 11 в соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2016 г.
5	Привести стены в помещении прачечной в соответствии п. 5.2	01.09.2017 г.

	СанПиН 2.4.1.3049-13.	
6	Привести ветхие полы в помещении прачечной в соответствии с п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017 г.
7	Оборудовать солнцезащитными устройствами по 2 из 3 окон в совмещенных спальнях-игровых групп № 1, № 3, № 4, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12; оборудовать солнцезащитными устройствами все окна групповых помещений групп № 2, № 5, № 6 в соответствии с п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017 г.
8	Оборудовать моечную кухонной посуды на пищеблоке двухсекционной ванной в соответствии с п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.09.2017 г.
9	Усилить контроль за режимом мытья посуды в буфетных в соответствии с п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.	21.12.2015 г.
10	Привести параметры мебели в группах № 2, № 12 в соответствии с п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.	01.03.2016 г.
11	Привести параметры искусственной освещенности в соответствии с п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения нормируемого уровня общей освещенности в следующих помещениях: раздевальная группы № 10(середина помещения) – 152 лк, раздевальная группы № 12 (середина помещения) – 156 лк, раздевальная группы № 2 (середина помещения) – 125 лк, раздевальная группы № 1 (середина помещения) – 131 лк, раздевальная группы № 6 (середина помещения) – 154 лк до нормируемых величин не менее 200 лк.  Выполнение предписания подтвердить протоколами измерений искусственной освещенности.	01.09.2016 г.
12	Привести параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) в соответствии с п.8.7, п. 8.4, приложение № 3 к СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения параметров температуры воздуха и относительной влажности воздуха по следующим помещениям:  <b>По показателям температуры воздуха:</b>  - игровая группы № 1 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 25 градусов Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 25,1 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 25,2 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия. - раздевальная группы № 1 (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 25 градусов Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 25,1 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 25,2 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия. - игровая группы №9 (середина помещения) - на высоте 0,1 м	01.09.2016 г.

	<p>составляет 24,2 градуса Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 24,3 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 24,4 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.</p> <p>- <b>раздевальная группы № 12</b> (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 23,3 градуса Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 23,4 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 23,5 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.</p> <p>- <b>игровая группы № 12</b> (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 23,7 градуса Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 23,8 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 23,9 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.</p> <p>- <b>игровая группы № 2</b> (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 23,5 градуса Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 23,6 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 23,7 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.</p> <p>- <b>раздевальная группы № 2</b> (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 23,3 градуса Цельсия, на высоте 0,4 м составляет 23,5 градуса Цельсия, на высоте 1,7 м составляет 23,5 градуса Цельсия при допустимой величине 21-23 градуса Цельсия.</p> <p><b>По показателям относительной влажности воздуха:</b></p> <p>- <b>игровая группы № 9</b> (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 30,8 %, на высоте 0,4 м составляет 30,8 %, на высоте 1,7 м составляет 30,8 %, при допустимой величине 40-60 %</p> <p>- <b>раздевальная группы № 12</b> (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 34,3 %, на высоте 0,4 м составляет 34,3 %, на высоте 1,7 м составляет 34,3 %, при допустимой величине 40-60 %</p> <p>- <b>игровая группы № 12</b> (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 33,1 %, на высоте 0,4 м составляет 33,1 %, на высоте 1,7 м составляет 33,1 %, при допустимой величине 40-60 %</p> <p>- <b>игровая группы № 2</b> (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 25,5 %, на высоте 0,4 м составляет 25,5 %, на высоте 1,7 м составляет 30,8 %, при допустимой величине 40-60 %</p> <p>- <b>раздевальная группы № 2</b> (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 32,3 %, на высоте 0,4 м составляет 32,3 %, на высоте 1,7 м составляет 32,3 %, при допустимой величине 40-60 %</p> <p>- <b>игровая группы № 1</b> (середина помещения) - на высоте 0,1 м составляет 26,5 %, на высоте 0,4 м составляет 26,5 %, на высоте 1,7 м составляет 26,5 %, при допустимой величине 40-60 %</p> <p>Выполнение предписания подтвердить протоколами измерений параметров микроклимата.</p>	
13	<p>Приобрести недостающее количество простыней, пододеяльников в соответствии с п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.</p>	01.03.2016 г.
14	<p>Обеспечить наличие прививок у персонала детского учреждения в соответствии с требованиями п.19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ч. 1 ст. 29, Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О</p>	01.02.2016 г.

	санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; <b>п.12</b> «Перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999г №825, <b>п.п. 18.1, 18.3.</b> СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Приказа от 31 января 2011 г. N 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».	
15	В целях профилактики контагиозных гельминтозов ежегодно всех детей ДДУ обследовать на энтеробиоз, в соответствии с <b>п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13</b> «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Всех выявленных инвазированных регистрировать в журнале для инфекционных заболеваний, в соответствии с <b>п. 18.2.2. СанПиН 2.4.1.3049-13</b> «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	01.09.2016 г.
16	Привести в соответствие личные мед. книжки сотрудников детского сада <b>п.19.1., п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13</b> «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	01.09.2016 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 133

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.8 каб. № 209, № 303 согласно установленных сроков.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт  
Управления Роспотребнадзора  
по Иркутской области



Д.Р. Ашмарина

Главный специалист-эксперт



Л.А. Логиновская



отдела эпидемиологического  
надзора

Копию получил «18» декабря 2015 г.

Заведующая Муниципальным  
бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением  
города Иркутска детский сад № 133

Е.А. Кузьминых



(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2015 \_\_ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении